

# Web Editörü




## 2 - Metin Biçimlendirme

Öğr.Gör. Serkan KORKMAZ

Harran Üniversitesi  
Birecik Meslek Yüksekokulu

Mart 2022



# Metin Biçimleme



- Başlık Etiketleri: `<h1>...</h1>`
- Ortalama: `<center>...</center>`
- Kalın: `<b>...</b>`
- Kalın: `<strong>...</strong>`
- İtalik: `<i>...</i>`
- İtalik: `<em>...</em>`
- Altı Çizili: `<u>...</u>`
- Üstü Çizili: `<s>...</s>`
- Yeni Satır: `<br>`
- Paragraf Etiketi: `<p>...</p>`
- Küçük: `<small> .. </small>`
- Büyük: `<big> .. </big>`
- Üst Simge: `<sup>...</sup>`
- Alt Simge: `<sub>...</sub>`
- Adres: `<address>...</address>`
- Blok Veri: `<blockquote>`
- Standart Tek Aralıklı Yazı: `<tt>`

# Metin Biçimleme



- HTML'de metin stillerini üç şekilde belirleyebiliriz:
- Düzenlemek istediğimiz metnin hemen önüne koyacağımız bir etiketle biçimleme stili. Buna in-line (satır içi) biçimlendirme denir.
- Sayfanın head (baş) kısmına koyulan stillere body (gövde) bölümden atıf yapılarak metin biçimleme. (Embedded-Gömülü biçimlendirme)
- HTML dosyasının dışında başka bir stil dosyası oluşturarak stil için bu dosyayı kullanma.
- Buna Cascading Style Sheets-Yığılmalı Stil Kağıtları deniyor.
- Kısaca CSS.
- Bu teknik bize örneğin yüzlerce sayfanın stilini tek bir stil dosyası ile belirleme gibi geniş imkanlar veriyor.

# Metin Biçimleme



- Birinci metotta her metin için ayrı ayrı stil belirtirken ikinci ve üçüncü metotlarda stil bir defa belirleniyor ve bu stilleri istediğimiz metne uygulayabiliyoruz.
- Burada önemli olan bir diğer husus da ilk metodu tüm browserlar sorunsuz yorumlayabiliyor fakat 2. ve 3. metodu Internet Explorer ve Netscape'in son sürümleri (yorum farklılıkları ile beraber) destekliyorlar.
- Burada konumuz birinci metoda göre biçimlendirmeyi öğrenmek.
- Başlık etiketlerinden başlıyoruz.

# <BR/>




- Web sayfasında yeni bir satıra geçmek için **<BR/>** yazılır.
- **BR** kelimesi İngilizce *Break* (aralık, boşluk) kelimesinin kısaltılmışıdır.
- **<BR/>** etiketinin kapama etiketi yoktur yani tek başına kullanılır.
- HTML5'te kullanımı **<BR/>** şeklindedir.

# <BR>




- `<br>` etiketi bir bakıma enter tuşunun görevini görüyor.
- HTML'de metinleri yazarken kullandığımız editörde bir alt satıra geçmek için **Enter** tuşunu kullanırız.
- Fakat HTML dilinde bunun hiçbir anlamı yoktur, tüm kodları ve metinleri tek satırda dahi yazsanız browser açısından fark etmeyecektir.
- Bu yüzden metinleri bölmek, yani ikinci satıra atmak için `<br>` etiketini kullanıyoruz.
- İstisnai etiketlerden birisi bu: `<br>` etiketi sonlandırılmıyor.

# Örnek - 1




```
Kaynak: file:///G:/2011-2012%20G%C3%BCz/...  
Dosya Düzenle Görünüm Yardım  
<HTML>  
<HEAD>  
<TITLE>&lt;BR&gt; Etiketi</TITLE>  
</HEAD>  
<BODY>  
HTML Öğreniyorum.  
<BR>  
Web Tasarımının Temelleri dersi çok eğlenceli.  
</BODY>  
</HTML>
```



# Örnek - 2



```
Kaynak: file:///G:/2011-2012%20G%C3%BCz/...
Dosya Düzenle Görünüm Yardım
<html>
<head>
<title>BR etiketi</title>
</head>
<body>
pazartesi
salı
çarşamba<br>ocak<br> şubat<br>mart<br>nisan
</body>
</html>
```





# <BR>




- Yukarıdaki örneğimizde "pazartesi, salı ve çarşamba"yı yazarken Enter tuşu ile bir alt satıra geçmemize rağmen browser bunu göz önüne almayarak tüm metni bir satırda yazdı.
- Fakat ikinci sefer ay adlarını tek bir satıra yazdığımız halde bu kez browser aradaki <br> etiketine bakarak bir sonraki metni satır başına aldı.
- Buradan da anlaşıldığı üzere metni bir alt satıra geçirmek için <br> etiketini kullanıyoruz.

<P>



- Yeni bir satıra geçmek ve aynı zamanda boş bir satır eklemek için **<P>** etiketini ekleyin.
- **P** harfi *Paragraph* (paragraf) kelimesinin kısaltılmışıdır.


# Örnek - 3



Kaynak: file:///G:/2011-2012%20G%C3%BCz/...

Dosya Düzenle Görünüm Yardım

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>&lt;P&gt; Etiket</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
HTML Öğreniyorum.
<P>
Web Tasarımının Temelleri dersi çok eğlenceli.
</BODY>
</HTML>
```




# Başlık Etiketleri (heading)




- Başlıklar tıpkı çıktısı alınacak belgelerde olduğu gibi web sayfalarında da metni parçalara bölmek için kullanılırlar.
- HTML standardı `<h1>` den `<h6>` ya kadar yazı tipi boyutu azalarak giden altı başlık düzeyini belirlemiştir.
- Başlık etiketleri için belirlenmiş boyut ve yazı tipi yoktur.
- Bunların görünüşü tarayıcıya ve tarayıcının ayarlarına göre değişir.

# Örnek - 4



```
Kaynak: file:///G:/2011-2012...  
Dosya Düzenle Görünüm Yardım  
<html>  
  <head>  
    <title>Başlık Etiketleri</title>  
  </head>  
  <body>  
    <h1>Başlık 1</h1>  
    <h2>Başlık 2</h2>  
    <h3>Başlık 3</h3>  
    <h4>Başlık 4</h4>  
    <h5>Başlık 5</h5>  
    <h6>Başlık 6</h6>  
  </body>  
</html>
```



# Başlık Etiketleri (heading)



- Beş ve altıncı başlıkların gövde metinden daha küçük olduğunu fark etmişsinizdir.
- Bu nedenle çoğu kullanıcı `<h5>` ve `<h6>` yı kullanmaktan kaçınır.
- Bunlar varsayılan ayarlardır.
- Bu başlıkları istediğimiz şekilde tanımlayabiliriz.
- Küçük başlık stilleri etiket satırları ve şifreler gibi özel amaçlar için kullanılır.

# Başlık Etiketleri (heading)



- Sayfanın işleyişine baktığımızda, önce her zaman yapmamız gerektiği gibi **<html>**, **<head>**, **<title>** etiketlerini yerleştirdik.
- Sayfa başlığı olarak "Başlık Etiketleri"ni seçtik ve sayfanın gövde **<body>** kısmına istediğimiz metinleri yazdık ve bu metinleri **<h1>**'den **<h6>**'ya kadar olan biçimlendirme etiketlerinin arasına aldık.
- Browser metin biçimleme etiketleri olan **<h1>...<h6>** etiketleri arasındaki kelimelere belirli büyüklükler verdi.

# Başlık Etiketleri (heading)



- Şimdi de kendiniz `<h1>...<h6>` etiketlerinin yerlerini değiştirerek alıştırma yapın ve tam olarak bu işin nasıl olduğunu kavrayın.
- Hatta iyi bir deneme-yanılma olması açısından örneğin her seferinde değişik bir etiketi veya sonlandırma etiketini HTML kodundan silerek ne gibi etkiler oluşturduğunu gözlemleyin.
- Denemelerinizin bir kısmında hiçbir değişiklik olmadığını gözlemleyeceksiniz.
- Bunun sebebi, browser'ınızın otomatik olarak hatayı algılayıp düzeltmesidir.



# <center>


- İçeriđi yatayda ortalamak için kullanılır.
- <center> etiketinin kullanımına yönelik bir sayfa hazırlayalım.



# Örnek - 5



```
Kaynak: file:///G:/2011-2012%20G%C3%BC...
Dosya Düzenle Görünüm Yardım
<html>
<head>
<title>center</title>
</head>
<body>
<center>
<h1>Önemlidir!</h1>
Restoranımızda Sigara içmek Yasaktır.<br>
Müşterilerimizin Bu Yasağı Anlayışla<br>
Karşılamlarını Bekliyoruz.<br>
</center>
</body>
</html>
```



<b>



- <b> etiketi (bold);
- Metni **kalın ve koyu** yapar.
- <b>Merhaba Dünya</b>
- **Merhaba Dünya**




- `<i>` etiketi (italic);
- Metni *italik* biçimde yazar.
- `<i>Merhaba Dünya</i>`
- *Merhaba Dünya*

<u>



- <u> etiketi (underline);
- Metni altı çizili olarak biçimlendirir.
- <u>Merhaba Dünya</u>
- Merhaba Dünya



- <s> etiketi (strikeout);
- Metni ~~üstü çizili~~ olarak biçimlendirir.
- <s>Merhaba Dünya</s>
- ~~Merhaba Dünya~~

# <em>



- <em> etiketi (emphasis - vurgu);
- Vurgulama amaçlı kullanılır. *İtalik* etkiye sahiptir.
- <em>Merhaba Dünya</em>
- *Merhaba Dünya*

# <strong>



- <strong> etiketi (strong);
- Vurgulama amaçlı kullanılır. **Koyu ve kalın** etkiye sahiptir.
- <strong>Merhaba Dünya</ strong>
- **Merhaba Dünya**



# <small>




- <small> etiketi (small);
- Yazıyı küçültmek için kullanılır.
- < small >küçük</ small >
- küçük

# <big>



- <big> etiketi (big);
- Yazıyı büyötmek için kullanılır.
- <big>büyük</big>
- büyük

# Metin Biçimleme




- Etiketleri toplu olarak kullanarak yeni bir HTML dosyası oluřturalım.
- Kodlar řu řekilde olsun:

# Örnek - 6



```
Kaynak: file:///G:/2011-2012%20G%C3%BCz/W...
Dosya Düzenle Görünüm Yardım
<html>
<head>
<title>Metin Biçimlendirme</title>
</head>
<body>
<h1><center>Sayfama Hoşgeldiniz</center></h1>
<p>HTML etiketleri ile,</p>
Yazıları
<b>koyu</b>
<i>italik</i>
<u>altı çizili</u>
ve
<s>üstü çizili</s>
olarak yazabiliyorum
</body>
</html>
```



# Metin Biçimleme




- Aynı sayfayı `<strong>` ve `<em>` etiketleri kullanarak yeniden oluşturalım.
- `<b>` etiketi yerine `<strong>` etiketini kullanalım.
- `<i>` etiketi yerine `<em>` etiketini kullanalım.


# Örnek - 7



```
Kaynak: file:///G:/2011-2012%20G%C3%BCz/We...
Dosya Düzenle Görünüm Yardım
<html>
<head>
<title>Metin Biçimlendirme</title>
</head>
<body>
<h1><center>Sayfama Hoşgeldiniz</center></h1>
<p>HTML etiketleri ile,</p>
Yazıları
<strong>koyu</strong>
<em>italik</em>
<u>altı çizili</u>
ve
<s>üstü çizili</s>
olarak yazabiliyorum
</body>
</html>
```



# Metin Biçimleme



- Etiketleri kullanma mantığımızı anlamış olmalısınız.
- Biçimlendirmek istediğimiz metnin başına ilgili etiketi yazıyoruz ve metnin sonunda da ilgili etiketi sonlandırıyoruz.
- Etiket biz sonlandırmadığımız müddetçe etkisini göstermeye devam ediyor.
- Eğer hala tereddütleriniz varsa örnekler üzerindeki kodların yerlerini değiştirerek kaydedin ve diğer taraftan browser'ınızın **refresh/reload (yenile)** tuşuna basarak değişiklikleri gözlemleyin.

# Metin Biçimleme



- Burada bilmeyenler için küçük bir bilgi;
- Bir html dökümanını açtığımızda ve ekran üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayıp *kaynağı görüntüle/view source*'u seçtiğimizde Internet Explorer için Notepad, Netscape için kendi Source Viewer'ı açılacak ve bize o sayfanın kodunu gösterecektir.




# <SUP>




- Üst simge eklemek için **<sup>** etiketi kullanılır.
- Üst simge biçimlendirmesi metni küçültür ve taban çizgisinden yukarı kaldırır.
- Üstel matematiksel denklemlerde, dipnot numaralarında ve işaretlerinde sık kullanılır.
- $x^2+y^2=z^2$

# Örnek - 8



```
Kaynak: file:///G:/2011-2012%20G%C3%BCz/...  
Dosya Düzenle Görünüm Yardım  
<html>  
<head>  
<title>sup etiketi</title>  
</head>  
<body>Üst Simge Kullanımı  
<p>  
x<sup>2</sup> + y<sup>2</sup> = z<sup>2</sup>  
</p>  
</body>  
</html>
```




# <SUB>



- Alt simge eklemek için **<sub>** etiketi kullanılır.
- Alt simge biçimlendirmesi metni küçültür ve taban çizgisinin altına yerleştirir.
- Kimyasal formüllerde sık kullanılır.
- $H_2SO_4$


# Örnek - 9



Kaynak: file:///G:/2011-2012%20G%C3%BCz/...

Dosya Düzenle Görünüm Yardım

```
<html>
<head>
<title>sub etiketi</title>
</head>
<body>Alt Simge Kullanımı
<p>
X<sub>2</sub> + Y<sub>2</sub> = Z<sub>2</sub>
</p>
</body>
</html>
```




# <address>




- <address> etiketini kullanarak italik biçimde adres ve yer tanımlamaları yapılabilir.

# Örnek - 10




```
Kaynak: file:///G:/2011-2012%20G...  
Dosya Düzenle Görünüm Yardım  
<html>  
<head>  
<title>&lt;address&gt; etiketi</title>  
</head>  
<body>  
<address>  
Meydan Mah. Yeni Sok.<BR>  
Evim Ap. BİRECİK/ŞANLIURFA  
</address>  
</body>  
</html>
```



# <blockquote>

- <blockquote> etiketi;
- Verileri gruplamak (blok olarak) için kullanılır.
- Bloklar biraz içerden başlayarak devam eder.



# <blockquote>




- Başka kaynaklardaki metinlerden alıntılar kullanılırken hem web sayfalarında hem de çıktılarda alıntıları metnin ana kısmından ayırmak için girinti kullanmak yaygındır.
- <blockquote> etiketi bunu yapar.
- Bu etiketi sadece alıntılar için değil, girintilemek istediğiniz her metin için kullanabilirsiniz.



# Örnek - 11



```
Kaynak: file:///G:/2011-2012%20G%C3%B...  
Dosya Düzenle Görünüm Yardım  
<html>  
<head>  
<title>&lt;blockquote&gt; etiketi</title>  
</head>  
Fen Bilimleri  
<blockquote>  
Fizik<br>  
Kimya<br>  
Biyoloji<br>  
</blockquote>  
Matematik  
<blockquote>  
Aritmetik<br>  
Geometri<br>  
Lineer Cebir<br>  
</blockquote>  
</body>  
</html>
```




<tt>



- <tt> etiketi özel bir amaçla kullanılmayan standart **tek aralıklı yazı tipi** etiketidir.
- Typewriter Text = Daktilo Metni


# Örnek - 12



Kaynak: file:///G:/2011-2012%20G%...

Dosya Düzenle Görünüm Yardım

```
<html>
<head>
<title>&lt;tt&gt; etiketi</title>
</head>
<body>
<h3>Oturum Açma Yönergeleri</h3>
<p>1. Açılış kutusunu tıklayın <br>
2. <tt>üye</tt> yazın <br>
3. Şifre kutusuna tıklayın <br>
4. <tt>müşteri</tt> yazın <br>
</body>
</html>
```



# Metin Biçimleme




<hx>	Başlık (heading) etiketi. h1 en büyük, h6 en küçük.
<center>	Aradaki metinleri sayfaya göre ortalar. (center)
<b>	Aradaki metni koyu (bold) yazar.
<strong>	Vurgulama amaçlı kullanılır. Aradaki metni koyu ve kalın yazar.
<i>	Aradaki metni eğik (italic) yazar.
<em>	Vurgulama amaçlı kullanılır. İtalik etkiye sahiptir.
<u>	Aradaki metni altı çizili (underline) olarak yazar.
<s>	Aradaki metni üstü çizili (strikeout) olarak yazar.
 	Web sayfasını yeni bir satıra geçirir.
<p>	Aradaki metin paragraf özelliği kazanır. Sonlandırıldığında, takip eden metin bir satır boşluk bırakılarak ve satır başına yazılır.
<sup>	Üst simge eklemek için kullanılır.
<sub>	Alt simge eklemek için kullanılır.
<address>	İtalik biçimde adres ve yer tanımlamaları yapılır.
<blockquote>	Verileri blok olarak gruplamak için kullanılır.
<tt>	Standart tek aralıklı yazı tipi etiketidir.

# ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A-OBJEKTİF TESTLER(ÖLÇME SORULARI)



Aşağıdaki sorulardan; sonunda parantez olanlar doğru / yanlış sorularıdır. Verilen ifadeye göre parantez içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Şıklı sorularda uygun şıkkı işaretleyiniz.


1.	HTML belgelerinde başlık etiketleri arasında <u>en büyük</u> başlık etiketi eklemek için kullanılan etiket hangisidir?
A	h1 
B	h2
C	h3
D	h5
E	h6

# ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

## A-OBJEKTİF TESTLER(ÖLÇME SORULARI)



Aşağıdaki sorulardan; sonunda parantez olanlar doğru / yanlış sorularıdır. Verilen ifadeye göre parantez içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Şıklı sorularda uygun şıkkı işaretleyiniz.


2.	HTML belgelerinde metni <u>altı çizili</u> yapmak için kullanılan etiket hangisidir?
A	s
B	strong
C	tt
D	u 
E	b

# ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

## A-OBJEKTİF TESTLER(ÖLÇME SORULARI)



Aşağıdaki sorulardan; sonunda parantez olanlar doğru / yanlış sorularıdır. Verilen ifadeye göre parantez içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Şıklı sorularda uygun şıkkı işaretleyiniz.


3.	HTML belgelerinde <u>yeni satıra geçmek</u> için kullanılan etiket hangisidir?
A	center
B	hr
C	tt
D	blockquote
E	br 

# ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

## A-OBJEKTİF TESTLER(ÖLÇME SORULARI)



Aşağıdaki sorulardan; sonunda parantez olanlar doğru / yanlış sorularıdır. Verilen ifadeye göre parantez içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Şıklı sorularda uygun şıkkı işaretleyiniz.

4.	HTML belgelerinde başlık etiketleri arasında <u>en küçük</u> başlık etiketi eklemek için kullanılan etiket hangisidir?
A	h1
B	h2
C	h3
D	h5
E	h6 




# ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

## A-OBJEKTİF TESTLER(ÖLÇME SORULARI)



Aşağıdaki sorulardan; sonunda parantez olanlar doğru / yanlış sorularıdır. Verilen ifadeye göre parantez içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Şıklı sorularda uygun şıkkı işaretleyiniz.


5.	HTML belgelerinde <u>üst simge</u> eklemek için kullanılan etiket hangisidir?
A	s
B	u
C	sup 
D	sub
E	tt

# ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

## A-OBJEKTİF TESTLER(ÖLÇME SORULARI)



Aşağıdaki sorulardan; sonunda parantez olanlar doğru / yanlış sorularıdır. Verilen ifadeye göre parantez içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Şıklı sorularda uygun şıkkı işaretleyiniz.


6.	HTML belgelerinde metni <u>üstü çizili</u> yapmak için kullanılan etiket hangisidir?
A	s 
B	hr
C	tt
D	u
E	br

# ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

## A-OBJEKTİF TESTLER(ÖLÇME SORULARI)



Aşağıdaki sorulardan; sonunda parantez olanlar doğru / yanlış sorularıdır. Verilen ifadeye göre parantez içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Şıklı sorularda uygun şıkkı işaretleyiniz.


7.	HTML belgelerinde başlık etiketleri arasında <u>en küçük başlıktan bir büyük başlık etiketi eklemek için kullanılan etiket</u> hangisidir?
A	h1
B	h2
C	h3
D	h5 
E	h6

# ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A-OBJEKTİF TESTLER(ÖLÇME SORULARI)



Aşağıdaki sorulardan; sonunda parantez olanlar doğru / yanlış sorularıdır. Verilen ifadeye göre parantez içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Şıklı sorularda uygun şıkkı işaretleyiniz.


8.	HTML belgelerinde <u>alt simge</u> eklemek için kullanılan etiket hangisidir?
A	s
B	u
C	sup
D	sub 
E	tt

# ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

## A-OBJEKTİF TESTLER(ÖLÇME SORULARI)



Aşağıdaki sorulardan; sonunda parantez olanlar doğru / yanlış sorularıdır. Verilen ifadeye göre parantez içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Şıklı sorularda uygun şıkkı işaretleyiniz.


9.	HTML belgelerinde metne <u>paragraf</u> eklemek için kullanılan etiket hangisidir?
A	s
B	u
C	br
D	hr
E	p 

# ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

## A-OBJEKTİF TESTLER(ÖLÇME SORULARI)



Aşağıdaki sorulardan; sonunda parantez olanlar doğru / yanlış sorularıdır. Verilen ifadeye göre parantez içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Şıklı sorularda uygun şıkkı işaretleyiniz.


10.	HTML belgelerinde verileri blok olarak gruplamak için kullanılan etiket hangisidir?
A	center
B	hr
C	tt
D	blockquote 
E	br

# ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

## A-OBJEKTİF TESTLER(ÖLÇME SORULARI)



Aşağıdaki sorulardan; sonunda parantez olanlar doğru / yanlış sorularıdır. Verilen ifadeye göre parantez içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Şıklı sorularda uygun şıkkı işaretleyiniz.


11.	HTML belgelerinde metni <u>ortalamak</u> için kullanılan etiket hangisidir?
A	center 
B	hr
C	tt
D	blockquote
E	br

# ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

## A-OBJEKTİF TESTLER(ÖLÇME SORULARI)



Aşağıdaki sorulardan; sonunda parantez olanlar doğru / yanlış sorularıdır. Verilen ifadeye göre parantez içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Şıklı sorularda uygun şıkkı işaretleyiniz.

12.	HTML belgelerinde başlık etiketleri arasında <u>en büyük başlıktan bir küçük başlık etiketi eklemek için kullanılan etiket</u> hangisidir?
A	h1
B	h2 
C	h3
D	h5
E	h6




# ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

## A-OBJEKTİF TESTLER(ÖLÇME SORULARI)



Aşağıdaki sorulardan; sonunda parantez olanlar doğru / yanlış sorularıdır. Verilen ifadeye göre parantez içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Şıklı sorularda uygun şıkkı işaretleyiniz.


13.	HTML belgelerinde özel bir amaçla kullanılmayan standart tek aralıklı yazı tipi etiketi hangisidir?
A	center
B	hr
C	tt 
D	blockquote
E	br

# ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

## A-OBJEKTİF TESTLER(ÖLÇME SORULARI)




Aşağıdaki sorulardan; sonunda parantez olanlar doğru / yanlış sorularıdır. Verilen ifadeye göre parantez içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Şıklı sorularda uygun şıkkı işaretleyiniz.


14.	HTML belgelerinde italik biçimde adres ve yer tanımlamaları yapmak için kullanılan etiket hangisidir?
A	i
B	b
C	em
D	blockquote
E	address 

# ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

## A-OBJEKTİF TESTLER(ÖLÇME SORULARI)



Aşağıdaki sorulardan; sonunda parantez olanlar doğru / yanlış sorularıdır. Verilen ifadeye göre parantez içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Şıklı sorularda uygun şıkkı işaretleyiniz.


15.	HTML belgelerinde yazıyı küçültmek için kullanılan etiket hangisidir?
A	tt
B	big
C	em
D	small 
E	blockquote

# ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

## A-OBJEKTİF TESTLER(ÖLÇME SORULARI)



Aşağıdaki sorulardan; sonunda parantez olanlar doğru / yanlış sorularıdır. Verilen ifadeye göre parantez içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Şıklı sorularda uygun şıkkı işaretleyiniz.


16.	HTML belgelerinde yazıyı büyütmek için kullanılan etiket hangisidir?
A	tt
B	big 
C	em
D	small
E	blockquote

# ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

## A-OBJEKTİF TESTLER(ÖLÇME SORULARI)



Aşağıdaki sorulardan; sonunda parantez olanlar doğru / yanlış sorularıdır. Verilen ifadeye göre parantez içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Şıklı sorularda uygun şıkkı işaretleyiniz.

17.	HTML belgelerinde aradaki metni vurgulama amaçlı olarak <u>koyu ve kalın</u> yapmak için kullanılan etiket hangisidir?
A	s
B	strong 
C	tt
D	u
E	br